

Reiherente *Aythya fuligula*



Reiherente *Aythya fuligula* Ein MuhrVogel
aus: Baldner, Leonhardt, Vogel-, Fisch- und Thierbuch, Straßburg 1666

Frühere Artnamen:

Reiherente *Fuligula cristata*, Ray. (Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861)

Reiherente *Nyroca fuligula* (L.) (Löns, H., 1907)

Reiherente *Nyroca fuligula* (L.) (Brinkmann, M., 1933)

Reiherente *Nyroca fuligula* (L.) (Tantow, F., 1936)

Reiherente (Kiefer, H., 1953)

Regionale Artnamen:

Toppe (Münsterland).

Kohlrausch, Dr. F. und H. Steinvorth, 1861:

Nicht ganz selten im Winter.

Löns, H., 1907:

Regelmässiger Wintergast.

Brinkmann, M., 1933:

Durchzugsvogel.

Ein Brutgastvorkommen dieser nordischen Ente erscheint nicht unmöglich. ...

Als Durchzugsvogel gehört sie zu den gewöhnlichsten Erscheinungen, auch im Binnenlande.

Sie trifft bei uns recht früh ein und bleibt am längsten.

Tantow, F., 1936:

Die Reiherente, *Nyroca fuligula* (L.). Zur Brutzeit sah Kroll am 24. Juni 1934 einen Erpel bei Fährmannssand und Verfasser am 9. Juli 1935 an der Doveelbe.

Im Juli stellen sich die ersten Durchzügler ein, bis in den Dezember sah ich immer nur wenige. Dann ändert sich das Bild.

Januar. Am 28. Januar 1934 am Leitdamm und bei Fährmannssand Hunderte.

Februar. Fährmannssand: 12. Februar 1933 gegen 400, 21. Februar 1932 über 1500, 25.

Februar 1934 viele.

März. 5. März 1933 bei Fährmannssand viele, 6. März 1932 Dutzende, 14. März 1935 an der Doveelbe etwa 30, am 17. März bei Wedel 100, 20. März 1932 Doveelbe 20, 26. März 1926 bei Pagensand 30, 31. März 1931 bei Fährmannssand Hunderte und am 31. März 1933 dort viele.

April. 12. April 1931 bei Fährmannssand Hunderte, 14. April 1929 auf der Binnenelbe bei Hohenhorst über hundert, 16. April 1930 bei Fährmannssand 120.

Mai. Fährmannssand: 2. Mai 1935 einige Paare, 5. Mai 1932 etwa 100. 6. Mai 1934 etwa 10, 12. Mai 1935 einige Paare.

Kiefer, H., 1953:

Vom Winterdeich oder dem nun vom Wasser fast umgebenen Gehöft Heisterbusch kann man (Ende Februar, Verf.) dazwischen einzelne Gruppen von Löffelenten, Spießenten, Tafelenten, Krickenten, Knäkenten, seltener Reiherenten und Schellenten erblicken. ...