

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2008-2016)

Status: rB 1-7 rG 51-150 Ind.	Datensätze: 3.620/402 Datenlage: gut	Status Nds: I Bestand Nds: 42 P RL Nds: 2	Status D: I ^B I ^W Bestand D: ss ^B 628-643 P s ^W RL D: * ^B * ^W
-------------------------------------	--	---	---

In Niedersachsen hat die Zahl der Seeadler seit der Wiederbesiedlung 1987 stetig zugenommen, für 2006 und 2007 wurden von KRÜGER & OLTMANN (2007) 22 Revierpaare angegeben. Während sich dieser Wert nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Adlerschutz Niedersachsen bis 2017 auf 55 Paare erhöht hat, ist der Brutbestand im Landkreis Lüneburg mit sechs bis sieben Paaren gegenüber dem vorangegangenen Berichtszeitraum (2001 bis 2007) etwa gleich groß geblieben. Von den langjährigen Lüneburger Revieren befinden sich drei im Amt Neuhaus, eines in der linksseitigen Elbtalaue und zwei weitere außerhalb der Elbaue. 2016 ist ein weiteres Revier in der linksseitigen Elbtalaue hinzugekommen. Bereits 2002 gab es Hinweise auf drei Seeadler-Reviere (KORSCH 2004).



Foto 1: 14.11.2015, Seeadler, ad., Sudewiesen westlich Sückau, Mathias Schneider

Die Rastbestände im Winterhalbjahr, insbesondere an der Elbe, haben weiter zugenommen. Die durchschnittlichen Monatssummen liegen aktuell zwischen 22,1 und 96,7 (Abb. 1).




Abb. 1: Seeadler. Links: Summe der Beobachtungen (3.620 Datensätze) und der beobachteten Individuen (5.547 Ind.). Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) im Landkreis Lüneburg 2008 bis 2016

Mit bis zu 25 Individuen hat H. EGGERS die größte Ansammlung von Seeadlern im Dezember 2015 in den Gutizer Renswiesen festgestellt. Beobachtungen liegen aus allen Monaten mit einem Schwerpunkt im Februar/März vor (Abb. 1).

TC

(Auszug aus dem vogelkundlichen Jahresbericht Landkreis Lüneburg 2001-2007)

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

rB 1-7 rG 21-50	Datensätze 843 / 121 Datenlage gut	RL: Nds 2 ; D *
--------------------	---------------------------------------	-----------------

In Niedersachsen hat die Zahl der Seeadler seit der Wiederbesiedlung 1987 stetig zugenommen, für 2006 und 2007 werden insgesamt 22 Revierpaare angegeben (KRÜGER & OLTMANN 2007). Aktuell (2008) besiedeln 6 Paare den Landkreis Lüneburg. Davon entfallen 3 Paare auf das Amt Neuhaus, ein Paar hat sein Revier in der linksseitigen Elbtalaue und zwei weiteres Paare außerhalb der Elbaue. Bereits 2002 gab es Hinweise auf 3 Seeadler-Revier (KORSCH 2004).

Parallel zum Brutbestand haben auch die Rastbestände im Winterhalbjahr insbesondere an der Elbe deutlich zugenommen (Abb. 64 und 65).




Abb. 64: Summe der Seeadler-Beobachtungen und der beobachteten Individuen im Landkreis Lüneburg 2001 bis 2007.

Die höchste Zahl synchron festgestellter Seeadler liegt bei 27 und stammt von der Wasservogelzählung aus dem Februar 2007. Beobachtungen liegen aus allen Monaten vor. Bestandsmaxima wurden in den Frühjahrs- und Herbstmonaten festgestellt.




Abb. 65: Seeadler, Links: Jahresmaxima während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996/97 bis 2006/07; die Zunahme ist hochsignifikant ($p < 0,05$). Rechts: durchschnittliche Monatssummen (Anzahl Ind.) während der regelmäßigen Wasservogelzähltermine 1996 bis 2007 ($n=144$).